

**PROPAL HERKULES S****Pozwolenie Min.Zdrowia Nr 4077/10**

Aerozolowy preparat owadobójczy zawierający substancje czynne: 3,4 g/litr (0,4 %) Neopynaminy Forte ((1R-trans)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)cyklopropanokarboksylan (1,3,4,5,6,7-heksahydro-1,3-dioksa-2H-izoindol-2-ylo)metylu/d-trans-tetrametryny) i 10,2 g/litr (1,2 %) Cyphenotryny (2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-enylo)cyklopropano karboksylan.alfa.-cyjano-3-fenoksybenzylu), przeznaczony do zwalczania w pomieszczeniach wszelkich owadów biegających, jak np. karaluchy, prusaki, pchły, pluskwy, mrówki faraona, rybiki cukrowe itp.

Zwalcza skutecznie także owady latające /muchy, komary i inne/

Pojemnik wyposażony jest w specjalną rurkę przedłużającą, szczególnie przydatną do stosowania preparatu w miejscach trudno dostępnych.

**SPOSÓB UŻYCIA:**

Przed użyciem należy wstrząsnąć pojemnikiem i zdjąć kapturek ochronny.

**Zwalczanie owadów w miejscach trudno dostępnych.** Dołączoną do opakowania rurkę przedłużającą wcisnąć w otwór dyszki rozpryskowej. Wylot rurki wprowadzić do miejsca gnieźdzenia się owadów, jak np.: kanaliki w drewnie, szczeliny, szpary, przejścia rur, przewodów i ciągów wentylacyjnych, miejsca za boazerią, tapetami, listwami podłogowymi, obrazami, meblami, za obudowami zlewów, wanien, za i pod pralkami, lodówkami itp. Nacisnąć dyszę i wtłoczyć preparat. Zaleca się opryskiwać także listwy podłogowe oraz naroża i dolne partie ścian.

**Zwalczanie owadów biegających w miejscach odkrytych.** Do zwalczania owadów biegających w miejscach odkrytych i łatwo dostępnych stosowanie rurki przedłużającej nie jest potrzebne. Skierować wylot dyszki w stronę miejsca, które zamierzamy opryskiwać. Nacisnąć dyszkę i z odległości 20-30 cm skierować strumień aerozolu na opryskiwaną powierzchnię do momentu jej lekkiego zwilżenia. Opryskiwać szczególnie dokładnie listwy podłogowe, dolne partie ścian, szpary, szczeliny, pęknięcia, przejścia rur, przewodów i ciągów wentylacyjnych, tylne części mebli i obrazów, okapy, miejsca za obudowami zlewów i wanien, za i pod pralkami itp. Stosować oprysk w formie bariery 10-20cm w sąsiedztwie miejsc zainfestowanych, w taki sposób, aby owady przebiegając zmuszone były do zetknięcia się z preparatem pozostającym na opryskanej powierzchni. Po zabiegu pomieszczenie starannie przewietrzyć.

Nie stosować w pomieszczeniach, gdzie przebywają osoby wymagające szczególnej troski (dzieci, kobiety w ciąży, alergicy, osoby chore). W czasie stosowania preparatu usunąć z pomieszczenia lub zabezpieczyć przed opryskiem żywość i środki żywienia zwierząt.

**OKREŚLENIE ZAGROZEŃ**

Niebezpieczeństwo

**Zwroty określające rodzaj zagrożenia:**

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol

H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany

**Zwroty określające środki ostrożności:**

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę

P102 Chronić przed dziećmi

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione

P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu

P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu

P273 Unikać uwolnienia do środowiska

P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F

uwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia, zgodnie z krajowymi /

**Składniki czynne/stwarzające zagrożenie:**

cyfenotryna 1,2 % wag., d-trans-tertrametryna 0,4 % wag., butan  
Zawiera 29% wag. gazów palnych

**PIERWSZA POMOC:**

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę

**Inhalacja:** Osobę dotkniętą skażeniem usunąć ze strefy niebezpiecznej do dobrze wentylowanego pomieszczenia, lub na świeże powietrze.

**Połknięcie:** W przypadku podejrzenia zatrucia natychmiast wezwać lekarza.

**Objawy zatrucia**

Bóle i zawroty głowy, pocenie, osłabienie, mdłości, ból żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenia wzroku, drżenie mięśni

**Przechowywanie:**

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 30 °C.



**Podmiot odpowiedzialny i producent:**

ASPLANT-SKOTNICCY S. J.

43-603 Jaworzno, Chopina 78 A

tel/fax: 032 753-09-87, 753-09-33, 753-09-17

kom.: 0601 911 741, [www.asplant.com.pl](http://www.asplant.com.pl)

**Okres ważności:** 36 miesięcy

Data produkcji, nr partii produkcyjnej oraz przeciętna zawartość znajdują się na denku pojemnika.

2014 -12- 0 4

Z upoważnienia Prezesa  
WICEPREZES  
ds. Produktów Biobójczych

Barbara Jaworska-Luczak

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,  
Wyrobków Medycznych i Produktów Biobójczych  
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa  
NIP: 521-32-14-182 REGON: 015249601